



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

„Nabylo právní moci“

10/9/2012
Kučel

ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP

Č.j.:
2336/780/12/HI

Praha dne
6.9.2012

ROZHODNUTÍ

Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k vydávání autorizace k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 1 písm. a), po posouzení žádosti společnosti ET EKOTERM s.r.o. rozhodlo takto:

Společnosti ET EKOTERM s.r.o.

Znojemska 2716/78, 586 01 Jihlava, IČ 255 85 983

Odpovědný zástupce pro výkon autorizované činnosti: Tomáš Suchánek

se vydává autorizace k měření emisí

Poř. číslo	Měření emisí, název zkoušky	Metoda stanovení
1	tuhé znečišťující látky	stanovení gravimetrické
2	oxid siřičitý	stanovení spektrometrické
3	oxid uhelnatý	stanovení spektrometrické a elektrochemickým článkem
4	oxidy dusíku	stanovení spektrometrické a elektrochemickým článkem
5	organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík(TOC)	metoda plamenoionizační
6	organické látky (identifikované)	plynová chromatografie *)
7	chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny	stanovení fotometrické *)
8	fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny	stanovení fotometrické *)
9	amoniak, sirovodík, sirouhlík, kyanidy	stanovení fotometrické *)
10	kovy (Sb, As, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Tl, V, Zn)	stanovení metodou AAS *)
11	tmavost kouře	metoda podle Bacharacha a metoda podle Ringelmann

*) Stanovení koncentrací znečišťujících látek v odebraných vzorcích je zajištěno ve spolupracujících akreditovaných laboratořích


Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření emisí podle příručky jakosti pro měření emisí doložené k žádosti.


Odůvodnění

Žadatel doložil všechny požadované podklady a prokázal znalosti potřebné k výkonu autorizovaného měření emisí, čímž vyhověl požadavkům § 32 odst. 3 a § 33 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o rozkladu

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení k Rozkladové komisi ministra životního prostředí, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10.


Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší
Otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14



Na vědomí: ČIŽP ředitelství Praha